

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513810	Дата получения 11.11.2016	Дата окончания бессрочно
--	------------------------------	-----------------------------

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 100-23/СОУТ 18.10.2023  
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 24/23 от 20.09.2023

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания"; Адрес: 603142, г. Нижний Новгород, бульвар Южный, д. 22А, пом.усл. П1, офис 511

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 100-23/СОУТ от 16.03.2023 привлечалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «БИОТА-Центр»; 603005, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 7; Регистрационный номер - 423 от 20.12.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Агеев А.А. (№ в реестре: 5129)

### 3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 62

3.2. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: 60

3.3. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 2

Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

41.23А. Электрогазосварщик 5 разряда (1 чел.);

41.23-1А (41.23А). Электрогазосварщик 5 разряда (1 чел.);

42.23. Электрогазосварщик 5 разряда (1 чел.).

3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 60

3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 2

3.6. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	2
Тяжесть трудового процесса	2

3.7. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 60

3.7.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

3.7.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

1.23. Технический директор (1 чел.);

2.23. Главный бухгалтер (1 чел.);

3.23. Директор (1 чел.);

4.23. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);

5.23. Заместитель технического директора по эксплуатации (1 чел.);

6.23. Заместитель директора по реализации (1 чел.);  
7.23. Главный метролог (1 чел.);  
8.23. Финансовый директор (1 чел.);  
9.23. Заместитель директора по электроэнергетике (1 чел.);  
10.23. Исполнительный директор (1 чел.);  
11.23. Делопроизводитель (1 чел.);  
12.23. Водитель автомобиля (1 чел.);  
13.23. Начальник отдела кадров (1 чел.);  
14.23. Главный экономист (1 чел.);  
15.23. Начальник отдела (1 чел.);  
16.23. Кладовщик (1 чел.);  
17.23. Заместитель главного бухгалтера (1 чел.);  
18.23. Бухгалтер (1 чел.);  
19.23А. Ведущий бухгалтер (1 чел.);  
19.23-1А (19.23А). Ведущий бухгалтер (1 чел.);  
20.23. Ведущий юрисконсульт (1 чел.);  
21.23. Начальник юридического отдела (1 чел.);  
22.23. Начальник службы (1 чел.);  
23.23. Начальник отдела (1 чел.);  
24.23. Инженер (1 чел.);  
25.23. Ведущий инженер (1 чел.);  
26.23. Начальник производственно-технического отдела (1 чел.);  
27.23. Инженер I категории (1 чел.);  
28.23. Ведущий инженер (1 чел.);  
29.23А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (1 чел.);  
29.23-1А (29.23А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (1 чел.);  
30.23. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (2 чел.);  
31.23. Начальник службы (1 чел.);  
32.23. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории (3 чел.);  
33.23. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории (1 чел.);  
34.23. Начальник электросилового участка (1 чел.);  
35.23. Заместитель начальника электросилового участка (1 чел.);  
36.23А. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда (1 чел.);  
36.23-1А (36.23А). Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда (1 чел.);  
37.23. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда (4 чел.);  
38.23. Водитель автомобиля (4 чел.);  
39.23. Слесарь-ремонтник 6 разряда (1 чел.);  
40.23. Слесарь-ремонтник 6 разряда (1 чел.);  
43.23. Водитель автомобиля (1 чел.);  
44.23. Системный администратор (1 чел.);  
45.23. Слесарь-ремонтник 5 разряда (2 чел.);  
46.23. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);  
47.23А. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);  
47.23-1А (47.23А). Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);  
48.23. Инженер химводоподготовки (1 чел.);  
49.23. Мастер по газовому оборудованию (1 чел.);  
50.23. Дворник (1 чел.);  
51.23. Заместитель начальника службы (1 чел.);  
52.23. Начальник службы (1 чел.);  
53.23. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (2 чел.);  
54.23. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (1 чел.);  
55.23. Аппаратчик химводоочистки 4 разряда (2 чел.);  
56.23. Аппаратчик химводоочистки 4 разряда (4 чел.);

57.23. Аппаратчик химводоочистки 4 разряда (2 чел.);

58.23. Начальник смены (4 чел.);

59.23А. Оператор котельной 5 разряда (4 чел.);

59.23-1А (59.23А). Оператор котельной 5 разряда (4 чел.);

60.23. Оператор котельной 5 разряда (2 чел.);

61.23. Начальник службы (1 чел.);

62.23. Ведущий инженер (1 чел.).

3.8. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

41.23А. Электрогазосварщик 5 разряда (1 чел.);

41.23-1А (41.23А). Электрогазосварщик 5 разряда (1 чел.);

42.23. Электрогазосварщик 5 разряда (1 чел.).

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 2 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

5129

(№ в реестре  
экспертов)

Главный специалист

(должность)

(подпись)

Агеев А.А.

(Ф.И.О.)









Дата составления: 18.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

  
(подпись)

Шуплов В.В.


(Ф.И.О.)

20.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы производственного  
контроля и охраны труда

  
(подпись)

Рябова Е.В.

(Ф.И.О.)

20.11.2023

(дата)

Заместитель начальника службы экс-  
плуатации и ремонта

  
(подпись)

Чернов А.Р.

(Ф.И.О.)

20.11.2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5129

  
(подпись)

Агеев А.А.

(Ф.И.О.)

18.10.2023

(дата)

(№ в реестре экспертов)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Управление</b>					
1.23. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2.23. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3.23. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.23. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5.23. Заместитель технического директора по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6.23. Заместитель директора по реализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.23. Главный метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.23. Финансовый директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9.23. Заместитель директора по электроэнергетике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.23. Исполнительный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11.23. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.23. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Кадровая служба</b>					
13.23. Начальник отдела кадров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Планово-экономический отдел</b>					
14.23. Главный экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Бухгалтерия</b>					
16.23. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17.23. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18.23. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



19.23А. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Юридический отдел</b>				
20.23. Ведущий юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
21.23. Начальник юридического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Служба производственного контроля и охраны труда</b>				
22.23. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел реализации</b>				
23.23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
24.23. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
25.23. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Производственно-технологический отдел</b>				
26.23. Начальник производственно-технологического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
27.23. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
28.23. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики</b>				
29.23А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
30.23. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
31.23. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
32.23. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
33.23. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Электросилового участка</b>				
34.23. Начальник электросилового участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

35.23. Заместитель начальника электросилового участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
36.23А. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
37.23. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
38.23. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Служба эксплуатации и ремонта</b>				
39.23. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
40.23. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
41.23А. Электрогазосварщик 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
42.23. Электрогазосварщик 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
43.23. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
44.23. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
45.23. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
46.23. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
47.23А. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
48.23. Инженер химводоподготовки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
49.23. Мастер по газовому оборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
50.23. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
51.23. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
52.23. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
53.23. Слесарь по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

и ремонту газового оборудования 4 разряда	труда: не требуются			
54.23. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Оперативно-диспетчерская служба</b>				
55.23. Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
56.23. Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
57.23. Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
58.23. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
59.23А. Оператор котельной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
60.23. Оператор котельной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
61.23. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел технологических присоединений и транспорта электроэнергии</b>				
62.23. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 18.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор  
(должность)

  
(подпись)

Щуплов В.В.  
(Ф.И.О.)

20.11.2023  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы производственного контроля и охраны труда  
(должность)

  
(подпись)

Рябова Е.В.  
(Ф.И.О.)

20.11.2023  
(дата)

Заместитель начальника службы эксплуатации и ремонта  
(должность)

  
(подпись)

Чернов А.Р.  
(Ф.И.О.)

20.11.2023  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

№ в реестре экспертов  
5129

  
(подпись)

Агеев А.А.  
(Ф.И.О.)

18.10.2023  
(дата)